

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Дворец культуры «Строитель»

На момент принятия
«Инструкции по охране труда»
Представительный орган
Не создан

Утверждаю:

Директор

МАУК «Дворец культуры «Строитель»



А.Н. Афанасьев

29.04.2024 г.

**РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ МАЛЯРА
ИОТ.ДК.04.34-24**

г. Сосновый Бор
2024

1 Область применения

- 1.1 Настоящая инструкция по охране труда (далее - Инструкция) разработана на основании «Типовой инструкции и правил по охране труда», регламентирует организацию охраны труда и техники безопасности в технической службе (АХЧ) и личной трудовой деятельности работника.
- 1.2 Требования настоящей Инструкции направлены: на организацию малярной (штукатурной) работы в учреждении; на обеспечение жизни и здоровья работника(ов) учреждения, выполняющих работы в качестве маляра, а также лиц, руководящих им.
- 1.3 Требования настоящей инструкции являются обязательными для маляра и лиц им руководящих, невыполнение этих требования является грубым нарушением.

2 Нормативные ссылки

В настоящей программе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001 г.	Трудовой кодекс Российской Федерации
Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г.	«О специальной оценке условий труда»
Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 776н	«Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»
Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 774н	"Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем"
Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 772н	"Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем"
Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 767н	"Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств"
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 914н	"Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах"
Приказ Минтруда России № 926 от 28.12.2021	«Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»
Приказ Минтруда России № 36 от 31.01.2022	«Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»
Приказ Минздрава России № 29н от 28.01.2021	«Об утверждении порядке проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»
Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 г. № 1479	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464	«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»
ГОСТ Р ИСО 45001-2020	Нац. стандарт РФ «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»

Примечание - При пользовании настоящим инструкций целесообразно проверить действие ссылочных стандартов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

Авария	- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. Федеральный закон
Безопасные условия труда	- условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Инцидент	- отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.
Обеспечивающее услугу мероприятие	- Мероприятие, которое не имеет непосредственно конкретного потребителя, но осуществляется в целях обеспечения предоставления услуги потребителю и выполняется в интересах общества в целом.
Опасная зона	- пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) вредного производственных факторов.
Опасный производственный фактор	- производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
Охрана труда	- система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Рабочая зона	- пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.
Рабочее место	- место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников	- технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
Электробезопасность	- система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

4 Общие требования охраны труда

- 4.1 К выполнению работы по профессии маляр допускаются работники: не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие: вводный инструктаж по охране труда, обучение по специальным программам (А, Б, ПП и СИЗ), инструктаж и стажировку на рабочем месте, аттестованные квалификационной комиссией специализированного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам в области охраны труда или квалификационной комиссией по охране труда МАУК «Дворец культуры» и получившие допуск к самостоятельной работе.
- 4.2 Рабочее место маляра по результатам специальной оценки условий труда соответствует второму классу (допустимые) условий труда.
- 4.3 Маляру для выполнения работ с электрическим (краскопульт и т.д.) инструментом следует изучить инструкции по его эксплуатации, пройти специальный инструктаж и получить группу I по электробезопасности, а далее в соответствии с п. 59 «Порядка обучения от 24.12.2021г. №2464» периодически проходить проверку знаний требований охраны труда, но не реже одного раза в 3 года.
- 4.4 Маляр в соответствии Приказом Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н должен периодически проходить медицинский осмотр, но не реже одного раза в 2 года.
- 4.5 Маляр (не реже одного раза в 6 месяцев) проходит повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте у руководителя подразделением (заведующего хозяйством), но в случае нарушения им требований охраны труда и/или при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, работник обязан пройти внеплановый инструктаж.
- 4.6 Для маляра при приеме на работу устанавливается испытательный срок — 3 месяца. Условия работы для сотрудника на испытательном сроке не могут быть хуже, чем условия для остальных работников учреждения.
- 4.7 Маляр, допущенный к самостоятельной работе, должен знать:
- правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
 - правила, нормы и инструкции по охране труда и электробезопасности;
 - правила противопожарной безопасности и места размещения «Схем эвакуации при пожаре»;
 - требования по эвакуации персонала и посетителей из здания при возникновении пожара или ЧС;
 - места размещения и правила использования первичных (стационарных и переносных) средств пожаротушения и другого противопожарного имущества учреждения;
 - требования локальных правовых актов по предотвращению на рабочих местах производственных травм и ущерба здоровью для персонала, а также по правильному применению СИЗ;
 - безопасные приемы и методы в работе подчиненного персонала технической службы, влияющие на качество производственной деятельности ремонтного участка;
 - безопасные способы работы и хранения кистей, валиков, красок и растворителя;
 - способы оказания первой помощи при несчастных случаях;
 - месторасположение аптечек первой помощи и уметь ими пользоваться.
- 4.8 Маляр, показавший неудовлетворительные навыки и знания требований безопасности в области охраны труда при выполнении работ по профилю занимаемой должности, к самостоятельной работе не допускается.
- 4.9 Маляр, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.
- 4.10 Маляру запрещается пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями, безопасному обращению с которым он не обучен.
- 4.11 Во время работы на маляра могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:
- 4.11.1 тяжесть трудового процесса, неудобное рабочее положение тела, стереотипные рабочие движения и работы, связанные с постоянной ходьбой и работой стоя в течение всего рабочего дня;
- 4.11.2 напряженность трудового процесса, перенапряжение зрительного анализатора;

- 4.11.3 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
- 4.11.4 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании при передвижении по мокрым полам в здании и скользким поверхностям на территории в гололед;
- 4.11.5 опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, подскользывании и падении на лестнице, при нештатной ситуации;
- 4.11.6 опасность пореза частей тела, в том числе: ножом, ножницами, острыми кромками, заусенцами и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;
- 4.11.7 опасность травмирования, в том числе падающим грузом/тарой при их неправильном складировании, осколками, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш здания;
- 4.11.8 негативное воздействие световой среды (недостаточная/повышенная освещенность) на рабочем месте (в рабочей зоне);
- 4.11.9 опасности, связанные с воздействием микроклимата (опасность воздействия пониженных/повышенных температур и скорости движения (сквозняк) воздуха);
- 4.11.10 негативное воздействие пыли на глаза, на кожу и на органы дыхания.
- 4.12 Для предупреждения неблагоприятного воздействия на здоровье маляра опасных и вредных производственных факторов, ему следует пользоваться средствами индивидуальной защиты, в том числе для защиты глаз, лица, рук и органов дыхания.
- 4.13 Для предупреждения возможности возникновения пожара маляр должен соблюдать требования пожарной безопасности.
- 4.14 Маляр обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка.
- 4.15 Маляр (при необходимости, если с кем-либо из работников произошел несчастный случай) должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой, сообщить о случившемся зам. директора по АХЧ (дежурному по учреждению) и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих людей.
- 4.16 Для предупреждения возможности заболеваний маляру следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом.
- 4.17 * Запрещается выполнять работу:
- самому и раздавать производственные задания (работу) другим работникам если это несет угрозу жизни и здоровью, как самого работника, так и третьим лицам;
 - находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.
- 4.18 Маляр, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.
- 4.19 Работник обязан:
- 4.19.1 соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка дня;
 - 4.19.2 соблюдать требования охраны труда и улучшать менеджмент в сфере охраны здоровья и безопасности труда (принимать меры к недопущению производственного травматизма) в учреждении;
 - 4.19.3 получить (в соответствии с п.1942 приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 767н: костюм для защиты от механических воздействий (истирания) – 1 шт., обувь специальную для защиты от механических воздействий (ударов) – 1 пара, нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ – 12 пар, перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), воды и растворов нетоксичных веществ перчатки – 12 пар, головной убор для защиты от общих производственных загрязнений – 1 шт., каскетку защитную от

механических воздействий – 1 шт., очки защитные от капель и брызг – 1 шт., противоаэрозольные, противогазовые, противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью (полумаской, маской, четвертьмаской) и правильно применять средства индивидуальной защиты;

4.19.4 проходить инструктаж и стажировку (не менее 2-х смен) по охране труда на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в период трудовой деятельности, а также проверку знаний требований охраны труда;

4.19.5 выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

4.19.6 немедленно приостановить выполнение работы (при выявлении нарушений в трудовой деятельности) персонала, вредящих здоровью как самих работников, так и окружающих их людей (посетители и т.д.);

4.19.7 немедленно извещать зам директора по АХЧ (лицо, его замещающее) учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае происшедшем в период трудовой деятельности или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

4.19.8 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

5 Требования охраны труда перед началом работы

5.1 Перед началом работы маляру следует включить полностью и проверить исправность искусственного освещения в рабочей зоне (убедиться в исправной работе светильников и надежности их крепежа), включить и убедиться в эффективности работы системы вентиляции помещения (при необходимости произвести проветривание), одеть спецодежду и спец. обувь, головной убор для защиты от общих производственных загрязнений (касметку) и перчатки для защиты от механических воздействий, а затем привести в порядок рабочее место (разместить инструмент/инвентарь и материалы так, чтобы они не мешали работе, а уровень освещенности рабочей зоны/рабочего места минимизировал напряженность трудового процесса).

5.2 При необходимости получить целевой инструктаж у мастера участка или завхоза.

5.3 Убедиться в безопасности рабочей зоны или рабочего места:

- осмотреть рабочую зону/место и обеспечить достаточной площадью для рационального размещения инструмента, инвентаря и материалов;
- убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасным условиям труда или создать дополнительную опасность (профилактика травматизма);
- убедиться в свободности выхода (эвакуации в случае пожара) из рабочей зоны/места, а также в наличии и доступности переносных средств пожаротушения;
- проверить наличие и укомплектованность аптечки первой помощи;
- надеть (при необходимости) средства защиты глаз и органов дыхания.

Дополнительные требования при работе на складе, лестничном марше и т.д.:

- убедиться в устойчивости стеллажей для хранения ТМЦ, мебели, мест крепления переносных огнетушителей и т.д., чтобы исключить случаи травмирования при падении груза;
- подготовить ограждение (сигнальную ленту) и информационные таблички вокруг рабочей зоны.

5.4 Обнаруженные во время проверки дефекты следует устранить. При невозможности устранения неисправностей своими силами проинформировать дежурного по учреждению или зам. директора по АХЧ - работы производить нельзя.

5.5 Маляр не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении своей (окружающих людей) безопасности при выполнении предстоящей работы.

6 Требования охраны труда во время работы

- 6.1 Руководствоваться настоящей ИОТ и должностной инструкцией маляра.
- 6.2 Выполнять работу входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы и с применением средств индивидуальной защиты. Запрещается переодеваться непосредственно на рабочем месте.
- 6.3 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования системы менеджмента безопасности труда (работать в СИЗ) и охраны здоровья (принимать меры к недопущению производственного травматизма при проведении малярных работ, работ на высоте и т.д.), требования пожарной безопасности. Предотвращать аварийные ситуации, исключать бытовые травмы и ущерб для здоровья посетителей (особое внимание к детям).
- 6.4 При выявлении нарушений или неисправностей, вредящих здоровью работника и/или окружающим его людям, приостановить выполнение работы и доложить непосредственно зам. директора по АХЧ (завхозу) учреждения.
- 6.5 Не загромождать проходы, запасные эвакуационные выходы и обеспечить свободный доступ к средствам пожаротушения. Выносить строительный мусор, банки из-под краски, растворителя и т.д. в установленное место (площадка сбора ТБО), не допуская его временного размещения в коридорах и/или лестничных клетках. При этом мусор в ведрах или других емкостях не следует уплотнять.
- 6.6 Не допускать присутствия и/или перемещения в рабочей зоне посторонних лиц.
- 6.7 Не допускать курение во внутренних помещениях и на стилобате, запрещать разведение открытого огня в здании. Соблюдать правила личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с грязными предметами и т.д.). Пить только кипяченую или бутилированную воду.
- 6.8 Соблюдать безопасные методы работы, следить за состоянием кисточек, валиков и емкостей для хранения краски, принимать необходимые меры к их ремонту или замене, изымать неликвиды из эксплуатации (со сдачей на склад).
- 6.9 При необходимости использования стремянки убедиться в наличии маркировки на ней, содержащей информацию в соответствии с ГОСТ Р 58758-2019 с указанием инвентарного номера, даты следующего испытания. Убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам стремянки, ее устойчивости.
- 6.10 Не передвигать и не переносить самому груз выше установленных норм. При переноске любых грузов следует соблюдать установленные нормы перемещения (для мужчин и женщин) тяжестей вручную. При переноске тяжестей на расстояние до 25 м для мужчин допускается максимальная нагрузка 50 кг.
- 6.11 Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести вручную:
- постоянно в течение рабочей смены – массой не более 7 кг;
 - периодически (до 2-х раз в час) при чередовании с другой работой – массой не более 10 кг.
- 6.12 Во время работы маляру следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей. Не использовать для сидения и (или) в виде подставки случайные предметы и оборудование.
- 6.13 Во время работы маляру - прикасаться к токоведущим частям электрического провода;
- использовать самодельные электронагревательные и осветительные приборы.

7 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 7.1 При возникновении аварийных (чрезвычайных) ситуаций, в случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной жизни самого маляра и/или другого персонала учреждения, работник должен обратиться к зам. директора по АХЧ (дежурному по учреждению) и сообщить ему об этом, а в случае необходимости - в экстренные службы по номерам телефонов, находящихся на посту дежурного по учреждению. До устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.
- 7.2 Маляр при возникновении во время работы аварийной ситуации, связанной с коротким замыканием, выходом из строя электропроводки, а также если работник почувствует хотя бы

слабое воздействие электрического тока, должен принять необходимые меры по локализации (устранению) аварийной ситуации с привлечением специалистов обслуживающей (аутсорсинговой) организации. На период локализации аварии и до устранения неисправности работа на указанных рабочих местах должна быть немедленно прекращена.

7.3 Если маляр оказался свидетелем несчастного случая, то работник должен немедленно оказать первую помощь пострадавшему и освободить от действия травмирующего фактора (соблюдая при этом собственную безопасность), вызвать скорую помощь по телефону 03 с городского телефона, 103 с мобильного или 112 (единый номер экстренных служб) и сообщить об этом зам. директора по АХЧ (дежурному по учреждению).

7.4 Для проведения расследования причин возникновения несчастного случая, по возможности, следует сохранить обстановку на месте происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью людей, не нарушает технологического процесса и не приведет к аварии или зафиксировать на фото и видео. Сообщить о несчастном случае специалисту по охране труда и заместителю директора по безопасности.

7.5 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану МЧС по телефону 01 с городского телефона, 101 с мобильного или 112 (единый номер экстренных служб) и сообщить об этом зам. директора по АХЧ (дежурному по учреждению).

7.6 До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по быстрой и безопасной эвакуации людей к месту сбора:

- покидая рабочее место (помещение) и/или рабочую зону работник обязан отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой окна и двери во избежание быстрого распространения огня и дыма в смежные помещения;

- быстро, без суеты и паники эвакуироваться самому и организовать эвакуацию персонала и посетителей учреждения (особое внимание к детям и маломобильным гражданам) из здания согласно «Плану эвакуации людей при пожаре» в безопасное место;

- в ходе эвакуации не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

7.7 При отсутствии явной угрозы жизни:

- приступить к тушению очага возгорания (пожара) при помощи переносных средств пожаротушения и участвовать эвакуации особо ценных материальных средств.

8 Требования охраны труда по окончанию работы

8.1 По окончании работы маляру следует осмотреть и очистить от грязи (подтеков краски) рабочее место, кисточки, инвентарь и другие технические приспособления.

8.2 Собрать (при необходимости) использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой.

8.3 Отключить (при необходимости) приточно-вытяжную вентиляцию.

8.4 Снять спецодежду и другие СИЗ, осмотреть, привести в порядок и убрать в шкаф, а при необходимости загрязненную спецодежду сдать в стирку.

8.5 Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

8.6 Отключить искусственное освещение в помещении для переодевания.

8.7 Закрыть окна и двери помещения для переодевания.

8.8 О всех выявленных неисправностях, нарушениях и недостатках, замеченных в процессе работы и не устраненных в течение маляра времени необходимо сообщить зам. директора учреждения по АХЧ (завхозу).